

ДРОБЕМЕТНАЯ УСТАНОВКА ЛЕНТОЧНОГО ТИПА ДТУ-200



Общие сведения:

Дробеметная установка барабанного типа предназначена для очистки металлических изделий от грязи, окалины, ржавчины и других поверхностных загрязнений. Оборудование производит обстрел поверхности, помещенной в дробеметную камеру заготовки мощными ударами дроби, и таким образом очищает ее от загрязнений и ржавчины, чем придает поверхности относительно грубый равномерный распределенный металлический блеск.

Результат использования дробеметной очистки:



ЧЗДО

BLASTING EQUIPMENT
FACTORY

вод дробеструйного оборудования» <http://chzdo.com/ru/>
5-15-38. г. Челябинск, ул. Автодорожная, 17.

- улучшение вида металлоизделий и сортового проката (придает товарный вид),
- увеличивает качество последующей покраски и повышает функцию защиты от коррозии.

Основные технические характеристики:

1. Требования к обрабатываемым деталям (изделиям).	
Обрабатываемые материалы	Сталь холоднокатаная, горячекатаная, литье
1.1. Параметры:	
Длина, мм	400
Вес одной заготовки, не более, кг.	20
Общий вес заготовок, не более, кг.	200
Тип смены обрабатываемой детали	Загрузка вручную, выгрузка автоматическая





ЧЗДО

вод дробеструйного оборудования» 5-15-38. г. Челябинск, ул. Автодорожная, 17.

<http://chzdo.com/ru/>

BLASTING EQUIPMENT
FACTORY

